



FT 8005
Emisión:
2025/04/02
Actualización/revisión:
2025-04-02
Versión: 5

FICHA TÉCNICA

REGISTRO DE VENTA ICA: 7121

AMINQFOL®_{SL}, es un **bioestimulante** ideal para aplicación foliar, líquido concentrado soluble. Es un fertilizante foliar con 15 L – a aminoácidos, obtenidos por un proceso de síntesis orgánica y con una fórmula balanceada de Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Carbono Orgánico, Materia Orgánica y Elementos Menores rápidamente asimilables. Incrementa significativamente el ahorro de energía en los diferentes cultivos, mejorando el desarrollo, producción y calidad en las cosechas.

Aplicaciones periódicas constituyen un complemento ideal para los programas de nutrición en la agricultura moderna donde alta eficiencia productiva y calidad son requisitos indispensables. El uso de **AMINQFOL®_{SL}** permite mejorar la tolerancia de los cultivos a condiciones desfavorables (bajas temperaturas, sequía, viento, salinidad excesiva). La acción nutricional rápida y el efecto bioestimulante de los aminoácidos permiten una rápida recuperación de las plantas en condiciones críticas y un mejor desempeño productivo.

AMINQFOL®_{SL} es un fertilizante ideal para su uso en cultivos de hortalizas, frutales, ornamentales y otros cultivos que requieren un desarrollo vegetativo saludable y un suministro eficiente de nutrientes. Con su aplicación, se garantiza un crecimiento consistente, saludable y un aumento notable en la producción de cultivos.

1. COMPOSICIÓN GARANTIZADA

ELEMENTO	CONTENIDO
Aminoácidos Libre (15) **	320.00 g/L
Carbono Orgánico oxidable	30.00 g/L
Nitrógeno Total	51.00 g/L
Nitrógeno Orgánico	28.00 g/L
Nitrógeno Ureico	23.00 g/L
Fosforo Asimilable (P ₂ O ₅)	5.80 g/L
Potasio Soluble en Agua (K ₂ O)	7.00 g/L
Magnesio (Mg)*	1.50 g/L
Boro (B)	2.80 g/L
Manganeso (Mn)*	2.00 g/L
Zinc (Zn)*	1.45 g/L
Densidad	1.1–1.5 g/ml
pH en Solución al 10%	3.0 – 5.0
<i>Salmonella</i> sp.	Ausente en 25 ml
Fitopatógenos	Ausente



FT 8005
Emisión:
2025/04/02
Actualización/revisión:
2025-04-02
Versión: 5

FICHA TÉCNICA

REGISTRO DE VENTA ICA: 7121

Niveles de metales pesados se encuentran por debajo de los valores máximos permitidos según la **NTC 5167** y la normativa del **ICA**.

* Quelatados con EDTA

**Contiene los siguientes aminoácidos libres: ácido glutámico, ácido aspártico, alanina, valina, glicina, isoleucina, leucina, prolina, serina, fenilalanina, tirosina, histidina, arginina, cisteína, lisina.

2. DOSIS Y APLICACIÓN

CULTIVO	DOSIS	TIPO DE APLICACIÓN
Todos los cultivos	1 – 2.5 L/ Caneca	Foliar

3. PRESENTACIÓN

- Envase 1 Litro.
- Envase 4 Litros (Galón).
- Envase 20 Litros.

4. CONSERVACIÓN

Para su almacenamiento, conserve el producto a temperatura ambiente, no superior a 30 °C, en un lugar fresco, seco, sombreado y bien ventilado. Evite la exposición directa a la luz solar y protéjalo de bajas temperaturas.

5. CATEGORIA TOXICOLOGICA

- No aplica.

6. COMPATIBILIDADES

- No se debe mezclar con productos a base de fósforo.
- No es compatible con productos alcalinos o a base de cobre.
- Es soluble en agua y compatible con la mayoría de productos fertilizantes, plaguicidas y coadyuvantes usuales; sin embargo, se recomienda realizar antes la premezcla para observar su comportamiento.
- **AMINQFOL[®]SL**, no es fitotóxico a las dosis recomendadas en la etiqueta.



FT 8005
Emisión:
2025/04/02
Actualización/revisión:
2025-04-02
Versión: 5

FICHA TÉCNICA

REGISTRO DE VENTA ICA: 7121

7. PRECAUCIONES

- No beber, fumar, o comer durante las aplicaciones.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Lavarse con abundante agua después de manipular y aplicar el producto.
- Lavar muy bien los equipos de aplicación con abundante agua y detergente.
- Mantener fuera del alcance de los niños; animales domésticos y alimentos.
- No se usar ni almacenar cerca del calor o del fuego.
- Destruir el envase y sus componentes después de usado y disponga los residuos en puntos establecidos por el sistema integrado de gestión.
- No se debe almacenar con alimentos de consumo humano o pecuario.

P.C. - Período de Carencia: Es el tiempo mínimo que debe transcurrir entre la última aplicación de tratamiento y la cosecha. **No aplica.**

P.R. - Período de Reingreso: Es el intervalo que debe transcurrir entre la aplicación del tratamiento y el ingreso de personas o animales al área o el cultivo tratado. **No aplica.**

8. NO-GMO

Los insumos e ingredientes utilizados en la fabricación de **AMINQFOL[®]SL**, no provienen de organismos modificados genéticamente ni se han obtenido mediante técnicas de ingeniería genética.

EMPRESA PRODUCTORA

BIO-CROP S.A.S.

Oficina PBX: (+57) 310-4015754 / (+57)-602-2864646 ext. 2

Directo Clientes: (+57) 311-7134696

Carrera 24 N.º 21 – 31 Palmira- Valle- Colombia.

Página web: www.bio-crop.com

